


Bestuivingstabel

Versie 10-02-2022



Voorwoord

Algemene uitleg over deze bestuivingstabel.

Hoe te gebruiken

In dit boek vindt u een lijst met rassen. Deze rassen zijn dikgedrukt. Onder deze dikgedrukte rassen staat een lijst met andere rassen die als bestuiver kunnen dienen voor het dikgedrukte ras. De bestuivende rassen zijn gesorteerd op hoe goed ze als bestuiver kunnen dienen. Het is dus aanbevelenswaardig om één van de rassen bovenaan het lijstje toe te passen als bestuiver.

Actueel

Een actuele versie van deze bestuivingstabel is altijd te vinden op fruitbomen.net/informatie/bestuiving

Licentie en gebruik

Het gebruik van deze bestuivingstabel is toegestaan onder een Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal (CC BY-NC-ND 4.0) licentie. Meer informatie over deze licentie vindt u hier: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl> Als naamsvermelding is een melding van onze site in de vorm `www.fruitbomen.net` afdoende.

Mocht u deze bestuivingstabel in een commerciële sfeer willen gebruiken, dan moet u daarvoor toestemming aanvragen. Contactgegevens vindt u op onze website; www.fruitbomen.net.

Over deze bestuivingstabel

Deze bestuivingstabel bevat een kopie van de bestuivingstabel zoals deze in digitale vorm op onze website (www.fruitbomen.net) te vinden is. Deze bestuivingstabel is ontwikkeld door onze kwekerij om onze klanten optimaal te kunnen informeren over mogelijke combinaties van fruitbomen. In de afgelopen jaren is onze bestuivingstabel door de inzet van al onze medewerkers uitgegroeid tot een volledige en goed op de proef gestelde lijst.

Hoewel de exacte formule achter onze bestuivingstabel geheim is, kunnen wij u wel melden dat wij o.a. gebruik maken van de volgende feiten voor het opbouwen van deze tabel:

- Bloeiperiode
- Lengte van bloeiperiode
- Zelffertiliteit
- Genetische compatibiliteit (S-Allelen) **nieuw**
- Kwaliteit en hoeveelheid stuifmeel
- Empirisch gevonden bestuivingscombinaties

Appelbomen

Varieteit	Bloeitijd	Kwaliteit stuifmeel	Zelfbestuivend
James Grieve	v, vm	Sterke bestuiver	Engszinds Zelfbestuivend
Groninger Kroon	v	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Benoni	v	Sterke bestuiver	Zelfbestuivend
Summerred	v	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Alkmene	v	Sterke bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Braeburn	v	Sterke bestuiver	Zelfbestuivend
Discovery	v	Sterke bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Gala	v	Sterke bestuiver	Engszinds Zelfbestuivend
Granny Smith	v	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Gravensteiner	v	Zwakke bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Notarisappel	v	Zwakke bestuiver	Zelfbestuivend
Rode Boskoop (Goudreinet)	v	Zwakke bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Schone Van Boskoop	v	Niet geschikt als bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Beauty of Bath	v	Gewone bestuiver	Engszinds Zelfbestuivend
Delcorf	v	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Transparente Jaune	v	Sterke bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Pinova	v	Sterke bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Api Noir (zwarte bij)	v	Gewone bestuiver	Engszinds Zelfbestuivend
Roda Mantet	v	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Rosette ®	v	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Liset	v, vm, ml, l	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Red Sentinel	v, vm, ml, l	Sterke bestuiver	Zelfbestuivend
Evereste	v, vm, ml, l	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Golden Hornet	v, vm, ml, l	Sterke bestuiver	Zelfbestuivend
Professor Sprenger	v, vm, ml, l	Sterke bestuiver	Zelfbestuivend
Greensleeves	v	Gewone bestuiver	Engszinds Zelfbestuivend
Cox's Orange Pippin	vm	Sterke bestuiver	Niet Zelfbestuivend
James Grieve	v, vm	Sterke bestuiver	Engszinds Zelfbestuivend
Jonathan	vm	Gewone bestuiver	Engszinds Zelfbestuivend
Jacques Lebel	vm	Zwakke bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Red Devil	vm	Sterke bestuiver	Zelfbestuivend
Rode Jonathan	vm	Gewone bestuiver	Engszinds Zelfbestuivend
RubINETte	vm	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Liset	v, vm, ml, l	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Red Sentinel	v, vm, ml, l	Sterke bestuiver	Zelfbestuivend
Evereste	v, vm, ml, l	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend

Golden Hornet	v, vm, ml, l	Sterke bestuiver	Zelfbestuivend
Apistar	vm	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Professor Sprenger	v, vm, ml, l	Sterke bestuiver	Zelfbestuivend
Karneval ®	vm	Sterke bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Elise ®	ml	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Dubbele Bellefleur	ml	Sterke bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Jonagold	ml, l	Zwakke bestuiver	Zelfbestuivend
Golden Delicious	ml, m	Sterke bestuiver	Engszinds Zelfbestuivend
Karmijn de Sonnaville	ml	Zwakke bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Ecolette	ml, l	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Lena	ml	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Drentse Bellefleur	ml	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Dabinett	ml	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Liset	v, vm, ml, l	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Red Sentinel	v, vm, ml, l	Sterke bestuiver	Zelfbestuivend
Evereste	v, vm, ml, l	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Golden Hornet	v, vm, ml, l	Sterke bestuiver	Zelfbestuivend
Baya ® Marisa	ml	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Professor Sprenger	v, vm, ml, l	Sterke bestuiver	Zelfbestuivend
Santana ®	l	Gewone bestuiver	Engszinds Zelfbestuivend
Zoete Ermgaard	l	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Jonagold	ml, l	Zwakke bestuiver	Zelfbestuivend
Rode Dijkmanszoet	l	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Sampion	l	Gewone bestuiver	Engszinds Zelfbestuivend
Winston	l	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Pilot	l	Sterke bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Ecolette	ml, l	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Sterappel	l	Sterke bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Elstar	l	Sterke bestuiver	Zelfbestuivend
Jonagold Wilmuta	l	Zwakke bestuiver	Zelfbestuivend
Ontario	l	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Sweet Caroline	l	Sterke bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Zoete Oranje	l	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Topaz	l	Sterke bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Fuji Kiku-8	l	Sterke bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Present van Engeland	l	Sterke bestuiver	Zelfbestuivend
Somerset Redstreak	l	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Liset	v, vm, ml, l	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Red Sentinel	v, vm, ml, l	Sterke bestuiver	Zelfbestuivend
Evereste	v, vm, ml, l	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend

Golden Hornet	v, vm, ml, l	Sterke bestuiver	Zelfbestuivend
Professor Sprenger	v, vm, ml, l	Sterke bestuiver	Zelfbestuivend
Golden Delicious	ml, m	Sterke bestuiver	Engszinds Zelfbestuivend
Dubbele Zoete Aagt	m	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend

Perenbomen

Varieteit	Bloeitijd	Kwaliteit stuifmeel	Zelfbestuivend
Kruidenier	v	Gewone bestuiver	Engiszinds Zelfbestuivend
Noordhollandse Suikerpeer	v	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Zoete Brederode	v	Zwakke bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Verdi	v	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Bonne Louise d'Avranches	vm	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Clapp's Favourite	vm	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Comtesse de Paris	vm	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Beurre Hardy	vm	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Williams	m	Gewone bestuiver	Engiszinds Zelfbestuivend
Concorde ®	m	Gewone bestuiver	Engiszinds Zelfbestuivend
Rode Williams	m	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Obelisk	m	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Beurre Alexandre Lucas	ml	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Charneux (Legipont)	ml	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Gieser Wildeman	ml	Gewone bestuiver	Engiszinds Zelfbestuivend
Triomphe de Vienne	ml	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Winterrietpeer	ml	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Uta (Dazzling Gold)	ml	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Bloedpeer	ml	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Conference	l	Sterke bestuiver	Zelfbestuivend
Doyenne du Comice	l	Gewone bestuiver	Engiszinds Zelfbestuivend
Jut	l	Niet geschikt als bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Kleipeer / Winterjan	l	Gewone bestuiver	Engiszinds Zelfbestuivend
Zwijndrechtse Wijnpeer	l	Niet geschikt als bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Condo	l	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend

Pruimenbomen

Varieteit	Bloeitijd	Kwaliteit stuifmeel	Zelfbestuivend
Bleue de Belgique	v	Gewone bestuiver	Engszinds Zelfbestuivend
Early Prolific	v	Gewone bestuiver	Engszinds Zelfbestuivend
Opal	v	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Reine Claude d'Oullins	v	Gewone bestuiver	Engszinds Zelfbestuivend
Avalon	v	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Damson	vm	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Anna Spath	m	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Belle De Louvain	m	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Czar	m	Gewone bestuiver	Engszinds Zelfbestuivend
Hauszwetschge	m	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Mirabelle de Nancy	m	Niet geschikt als bestuiver	Engszinds Zelfbestuivend
Monsieur Hatif	m	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Reine Claude Comte d'Althann	m	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Reine Claude Verte	m	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Dubbele Boerenwitte	m	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Aprimira (Mirabelle x Abrikoos)	ml	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Jubileum	ml	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Sanctus Hubertus	ml	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Excalibur	ml	Niet geschikt als bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Betuwse Kwets	l	Gewone bestuiver	Engszinds Zelfbestuivend
Italiaanse Kwets	l	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Ontario	l	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
(Reine) Victoria	l	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Valor	l	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Mirabelle Ruby ®	l	Gewone bestuiver	Engszinds Zelfbestuivend

Kersenbomen

Varieteit	Bloeitijd	Kwaliteit stuifmeel	Zelfbestuivend	S-Allelen
Merton Premier	v	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend	S2S3
Lapins	v	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend	S1S4
Sweetheart	v	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend	S3S4
Grace Star	v	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend	S4S9
Early Rivers	vm	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend	S1S2
Mierlose Zwarte	vm	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend	
Bigarreau Burlat	vm	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend	S3S9
Merchant	vm	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend	S4S9
Castor	m	Gewone bestuiver	Engiszinds Zelfbestuivend	S1S12
Van	m	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend	S1S3
Bigarreau Napoleon	m	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend	S3S4
Sunburst	m	Zwakke bestuiver	Zelfbestuivend	S3S4
Pollux	m	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend	S2S3
Schneiders Späte Knorpelkirsche	m	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend	S3S4
Dubbele Meikers	ml	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend	
Hedelfinger	ml	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend	S3S5
Kordia	ml	Gewone bestuiver	Engiszinds Zelfbestuivend	S3S6
Udense Spaanse	ml	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend	
Varikse Zwarte	ml	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend	
Viola	ml	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend	S3S6
Donissens Gold	ml	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend	S3S6
Karina	ml	Gewone bestuiver	Engiszinds Zelfbestuivend	S3S4
Octavia	ml	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend	S1S3
Regina	l	Gewone bestuiver	Engiszinds Zelfbestuivend	S1S3
Stella	l	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend	S3S4
Wijnkers	l	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend	
Sylvia	l	Gewone bestuiver	Engiszinds Zelfbestuivend	S1S4
Stella Compact	l	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend	S3S4

Nashiperenboom

Varieteit	Bloeitijd	Kwaliteit stuifmeel	Zelfbestuivend
Tama	v	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Kosui	vm	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Hosui	vm	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Nijisseiki	m	Gewone bestuiver	Engszinds Zelfbestuivend
Niitaka	m	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Shinseiki	m	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Shinko	m	Gewone bestuiver	Engszinds Zelfbestuivend

Kweeperenboom

Varieteit	Bloeitijd	Kwaliteit stuifmeel	Zelfbestuivend
Champion	v	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Portugal	vm	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Reas Mammoth	m	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Leskovacz	m	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Vranja	m	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend

Walnotenbomen

Varieteit	Bloeitijd	Kwaliteit stuifmeel	Zelfbestuivend
Broadview	m	Gewone bestuiver	Engszinds Zelfbestuivend
Buccaneer	m	Gewone bestuiver	Engszinds Zelfbestuivend

Druiven

Varieteit	Bloeitijd	Kwaliteit stuifmeel	Zelfbestuivend
Frankenthaler	B	Gewone bestuiver	Engszinds Zelfbestuivend
Black Alicante	B	Gewone bestuiver	Engszinds Zelfbestuivend
Golden Champion	B	Gewone bestuiver	Engszinds Zelfbestuivend

Blauwe bessen

Varieteit	Bloeitijd	Kwaliteit stuifmeel	Zelfbestuivend
Bluecrop	v	Gewone bestuiver	Engszinds Zelfbestuivend
Dixi	v	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Goldtraube 71	v	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Northland	v	Gewone bestuiver	Engszinds Zelfbestuivend
Duke	v	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Jersey	v	Gewone bestuiver	Engszinds Zelfbestuivend
Torro	v	Gewone bestuiver	Engszinds Zelfbestuivend
Bluejay	v	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Heerma	v	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Pink Lemonade ®	v	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Spartan	v	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Chandler (XXL bosbes)	v	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Patriot	v	Gewone bestuiver	Engszinds Zelfbestuivend
Elliot	v	Gewone bestuiver	Engszinds Zelfbestuivend
Brigitta Blue	v	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Coville	v	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Blue Heaven	v	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Northsky (mini)	v	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Northcountry	v	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Goldtraube 23	v	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Pioneer	v	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Ozark Blue	v	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Ama	v	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Bluegold	v	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Darrow	v	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Elisabeth	v	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Sunshine Blue	v	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Hortblue Petite	v	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Flamingo ®	v	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Reka	m	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend

Aardbeien

Varieteit	Bloeitijd	Kwaliteit stuifmeel	Zelfbestuivend
Ostara (doordragend)	m	Sterke bestuiver	Zelfbestuivend
Gariguette (vroeg)	m	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Pineberry (ananasaardbei)	m	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Karona (vroeg-midden)	m	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Frambozenaardbei (Frau Mieze Schindler)	m	Gewone bestuiver	Niet Zelfbestuivend
Mara des Bois (bosaardbei)	m	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Darselect (vroeg)	m	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Elsanta	m	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Vima © Xima	m	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Mrak	m	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Maxim	m	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend
Lambada	m	Gewone bestuiver	Zelfbestuivend